



LEGENDA

- kanalizační potrubí – splaškové
- kanalizační potrubí – dešťové

POZNÁMKA

- splašková kanalizace je provedena v plánu,
- splašková kanalizace je vyvedena odvětrávacím potrubím do podstřešního prostoru
- napojení domu na stávající ČOV bude provedeno plastovým potrubím DN 250
- uvnitř dvora byla umístěna vpušť, do které byly složena všechny povrchové vody i dešťové svody ze střech
- odvod dešťových vod byl sveden pod silnici a dále k potoku. Toto řešení bude zachováno, vpušť bude umístěna před budovou
- dešťové svody ze střech vedoucích do tohoto prostoru sem budou svedeny a odvedeny stávající kanalizací

| | | | | |
|---|----------------------|---------|-------------|-----------|
| Zodp. projektant | Vypracoval | Kreslil | Datum | III/2012 |
| Ing. Pavel Pánek | Ing. Vendula Indrová | | Stupeň | PSP |
| Kroj: pardubický | Obec: Sázava | | Zak. čís. | P220/0712 |
| Investor: OBEC SÁZAVA | | | Měřítko | 1:100 |
| Místo: Sázava č.p. 13 | | | Čís.výkr. | Čís.poré |
| Stavba: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.13 | | | SA12 | |
| Obsah: Schema kanalizace | | | | |