

# POVODŇOVÝ PLÁN

pro území

**Obce S á z a v a**

Správce vodního toku **Moravská Sázava:**  
POVODÍ MORAVY BRNO a.s., Dřevařská 11, 601 75 Brno,  
závod Horní Morava Olomouc, provoz 787 01 ŠUMPERK, Temenická 52

Vypracoval: František Ladislav Khol, říjen 1999

Aktualizováno : leden 2011

## Příprava obce na řešení krizových situací

Stanoviště: Obecní úřad Sázava  
Tel.č. 465522531

Členové krizového týmu:	Jiří Malátek	723629402
	Petr Marek	724665937
	Petr Král	605235231
	Jan Urban	720206586
	Ing. Jiří Kuběnka	

Povodňové stupně:	I. Bdělost	80 cm
	II. Pohotovost	110 cm
	III. Ohrožení	140 cm

Hlásný profil kategorie „B“ Albrechtice, most státní silnice  
Hlásný profil kategorie „C“ most u Smejkalů v Obci Sázava  
most u Novotných v Obci Sázava

Stav při stupni	I	80 cm	nástup hlídkové služby
	II	110 cm	svolání povodňové komise a informování občanů
	III	140 cm	evakuace ohrožených a zabezpečovací práce

## Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky vykonává Obecní úřad - kontrolní komise dle potřeby nejméně však 1x za rok v celé délce toku obcí. Po prohlídce vypracuje kontrolní komise zprávu o zjištěném stavu a navržených opatřeních.

## Vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Bdělost -	<b>I.</b> stupeň	začátek hlásné a hlídkové služby
Pohotovost -	<b>II.</b> stupeň	svolání povodňové komise
Ohrožení -	<b>III.</b> stupeň	zabezpečovací a záchranné práce, evakuace.

**Pro varování obyvatelstva (jak fyzických, tak i právnických osob) využije obecní úřad a povodňová komise místního rozhlasu, telefonu i osobního informování.**

## Správce toku

Povodí Moravy Brno	tel.: 541 637111,
dispečink	tel.: 541 637250
Provoz Šumperk	tel.: 583 212745, 583 213239
Ing. Ficnarová	tel.: 602 756282
p. Spáčil	tel.: 724 270671, 583 236235 byt

## Vyžádání pomoci

Pomoc při povodni bude vyžadována u Hasičského záchranného sboru v Lanškrouně, tel.: **tísňové volání 150** a to především při evakuačních a záchranných pracích. Techniku nutnou pro evakuaci a záchranné práce t.j. nákladní automobily s řidiči, poskytne také firma Jan Urban Dřevo - Kovo se sídlem v Sázavě čp. 20, tel.: **606 741042** nebo **465 324764**, provoz Albrechtice tel.: **465 322613**, provoz Žichlínek tel.: **465 323235**.

## **Nebezpečná místa pro vznik bariér a zátarasů**

Těmito nebezpečnými místy, kde se mohou tvořit zátarasy a ledové bariéry jsou všechny mosty, lávky a splavy na vodním toku. Rovněž to mohou být všechna zúžená místa v korytě řeky.

## **Ohrožená obydlí při povodni**

Rodinné domky, kde při povodni hrozí zatopení obytných částí a je nutná evakuace jejich obyvatel:

Suchomelová Božena čp. 109

k synovi do Sázavy čp. 126

## **Povodňová mapa**

Mapa v měřítku 1: 2880 se zákresem skutečně zatopeného území z července 1997, označením ohrožených obydlí, únikových cest, místo soustředění evakuovaných, pomocné hlásné profily a informační místo. Přílohou je také evidenční list hlásného profilu kategorie "B", stanice Albrechtice a mapa k.ú Sázava se zakresleným  $Q_{100}$ . Tyto přílohy poskytl Povodí Moravy Brno. Mapy a přílohy jsou uloženy spolu s povodňovým plánem na Obecním úřadě v Sázavě.

## **Dokumentace a vyhodnocení povodní**

Povodňová komise zpracovává zprávu o povodni, provádí záznam do povodňové knihy, provádí vyhodnocení a rozbor příčin povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření. Zpráva se zpracovává do 1. měsíce po ukončení povodně.